

JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1) に基づく自己適合宣言書

文書番号 : FGL-1310-05

発行者の名称 : 株式会社富士通ゼネラル

発行者の住所 : 神奈川県川崎市高津区末長 3 丁目 3 番 17 号

宣言の対象 : ルームエアコンコンディショナー

(別紙:「付属書」参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格/文書番号>

JIS C 9612

<規格名称/表題>

ルームエアコンディショナー

追加情報 :

- ・適合性能項目・定格冷房能力、定格冷房消費電力、定格暖房能力、定格暖房消費電力
- ・別紙の製品は、ISO9001 に基づいた品質管理体制で供給されます。

問合せ先 : 株式会社富士通ゼネラル

空調機事業統括本部 空調機品質保証部

神奈川県川崎市高津区末長 3 丁目 3 番 17 号

TEL 044-861-7783 FAX 044-861-9783

代表者又は代理者の署名 : _____ 

発行日 : 2022 年 3 月 18 日

発行場所 : 株式会社富士通ゼネラル

役職名・氏名 : 空調機事業統括本部 空調機品質保証部長 小川 功

この文書は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書です。

JIS Q1000(JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書(付属書)

(株)富士通ゼネラル

年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー消費効率(COP)	区分
2022年モデル	Xシリーズ	AS-X902M2W	9.0	3.00	い
		AS-X802M2W	8.0	2.76	い
		AS-X712M2W	7.1	3.02	い
		AS-X632M2W	6.3	3.52	い
		AS-X562M2W	5.6	3.54	い
		AS-X402M2W	4.0	4.65	い
		AS-X282M-W	2.8	5.00	い
		AS-X252M-W	2.5	5.05	い
		AS-X222M-W	2.2	5.43	い
	Zシリーズ	AS-Z902M2W	9.0	3.00	い
		AS-Z802M2W	8.0	2.76	い
		AS-Z712M2W	7.1	3.02	い
		AS-Z632M2W	6.3	3.52	い
		AS-Z562M2W	5.6	3.71	い
		AS-Z402M2W	4.0	5.00	い
		AS-Z282M-W	2.8	5.19	い
		AS-Z252M-W	2.5	5.26	い
		AS-Z222M-W	2.2	5.64	い
	Hシリーズ	AS-H562M2W	5.6	2.83	は
		AS-H402M2W	4.0	3.85	は
		AS-H282M-W	2.8	4.52	ろ
		AS-H252M-W	2.5	4.63	ろ
		AS-H222M-W	2.2	4.94	ろ
	SVシリーズ	AS-SV562M2W	5.6	2.73	は
		AS-SV402M2W	4.0	3.64	は
		AS-SV282M-W	2.8	4.12	は
		AS-SV252M-W	2.5	4.17	は
		AS-SV222M-W	2.2	4.49	は
	Dシリーズ	AS-D632M2W	6.3	2.74	ろ
		AS-D562M2W	5.6	2.95	は
		AS-D402M-W	4.0	3.31	は
		AS-D282M-W	2.8	4.12	は
		AS-D252M-W	2.5	3.91	は
		AS-D222M-W	2.2	3.93	は
	Vシリーズ	AS-V712M2W	7.1	2.54	い
		AS-V632M2W	6.3	3.00	い
		AS-V562M2W	5.6	3.26	い
		AS-V402M-W	4.0	4.15	い
		AS-V282M-W	2.8	4.83	い
		AS-V252M-W	2.5	5.00	い
		AS-V222M-W	2.2	5.18	い
	Cシリーズ	AS-C562M2W	5.6	2.62	は
		AS-C402M-W	4.0	3.20	は
		AS-C282M-W	2.8	3.64	は
		AS-C252M-W	2.5	3.40	は
		AS-C222M-W	2.2	3.70	は
	MHシリーズ	AS-MH712M2	7.1	2.96	い
		AS-MH632M2	6.3	3.35	い
		AS-MH562M2	5.6	3.57	い
		AS-MH402M2	4.0	4.88	い
		AS-MH282M	2.8	4.83	い
		AS-MH252M	2.5	5.05	い
AS-MH222M		2.2	5.50	い	

JIS Q1000(JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書(付属書)

(株)富士通ゼネラル

年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー消費効率(COP)	区分
2022年モデル	RHシリーズ	AS-RH562M2	5.6	2.53	は
		AS-RH402M	4.0	3.20	は
		AS-RH282M	2.8	3.64	は
		AS-RH252M	2.5	3.40	は
		AS-RH222M	2.2	4.11	は
	CHシリーズ	AS-CH562M2	5.6	2.62	は
		AS-CH402M	4.0	3.20	は
		AS-CH362M	3.6	3.30	は
		AS-CH282M	2.8	3.64	は
		AS-CH252M	2.5	3.40	は
		AS-CH222M	2.2	3.70	は
	AHシリーズ	AS-AH562M2	5.6	2.63	は
		AS-AH402M	4.0	3.31	は
		AS-AH362M	3.6	3.36	は
		AS-AH282M	2.8	4.06	は
		AS-AH252M	2.5	3.94	は
		AS-AH222M	2.2	4.04	は
	GHシリーズ	AS-GH402M	4.0	3.31	は
		AS-GH362M	3.6	3.36	は
		AS-GH282M	2.8	4.06	は
		AS-GH252M	2.5	3.94	は
		AS-GH222M	2.2	4.04	は
	ZNシリーズ	AS-ZN712M2W	7.1	3.17	い
		AS-ZN632M2W	6.3	3.46	い
		AS-ZN562M2W	5.6	3.61	い
		AS-ZN402M2W	4.0	4.88	い
		AS-ZN282M2W	2.8	5.96	い
		AS-ZN252M-W	2.5	5.43	い
	DNシリーズ	AS-DN562M2W	5.6	2.83	は
		AS-DN402M2W	4.0	3.85	は
		AS-DN282M2W	2.8	4.52	ろ
		AS-DN252M-W	2.5	4.63	ろ
		AS-DN222M-W	2.2	4.94	ろ
	Mシリーズ	AS-M712M2W	7.1	2.96	い
		AS-M632M2W	6.3	3.35	い
		AS-M562M2W	5.6	3.57	い
		AS-M402M2W	4.0	4.88	い
		AS-M282M-W	2.8	4.83	い
		AS-M252M-W	2.5	5.05	い
		AS-M222M-W	2.2	5.50	い
	Rシリーズ	AS-R562M2W	5.6	2.53	は
		AS-R402M-W	4.0	3.20	は
		AS-R282M-W	2.8	3.64	は
		AS-R252M-W	2.5	3.40	は
		AS-R222M-W	2.2	4.11	は
	Jシリーズ	AS-J282M-W	2.8	4.06	は
		AS-J252M-W	2.5	3.94	は
AS-J222M-W		2.2	4.04	は	

JIS Q1000(JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書(付属書)

(株)富士通ゼネラル

年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー消費効率(COP)	区分
2022年モデル	LEシリーズ	AS-562ML2E1	5.6	2.83	は
		AS-402ML2E1	4.0	3.85	は
		AS-282MLE1	2.8	4.52	ろ
		AS-252MLE1	2.5	4.63	ろ
		AS-222MLE1	2.2	4.94	ろ
	KEシリーズ	AS-632MK2E1	6.3	2.74	ろ
		AS-562MK2E1	5.6	2.95	は
		AS-402MKE1	4.0	3.31	は
		AS-282MKE1	2.8	4.12	は
		AS-252MKE1	2.5	3.91	は
	EEシリーズ	AS-222MKE1	2.2	3.93	は
		AS-402MEE1	4.0	3.20	は
		AS-282MEE1	2.8	3.64	は
		AS-252MEE1	2.5	3.40	は
	Z-KSシリーズ	AS-222MEE1	2.2	3.70	は
		AS-Z902MKS2	9.0	3.00	い
		AS-Z802MKS2	8.0	2.76	い
		AS-Z712MKS2	7.1	3.02	い
		AS-Z632MKS2	6.3	3.52	い
		AS-Z562MKS2	5.6	3.71	い
		AS-Z402MKS2	4.0	5.00	い
		AS-Z282MKS	2.8	5.19	い
	D-KSシリーズ	AS-Z252MKS	2.5	5.26	い
		AS-Z222MKS	2.2	5.64	い
		AS-D632MKS2	6.3	2.74	ろ
		AS-D562MKS2	5.6	2.95	は
		AS-D402MKS	4.0	3.31	は
		AS-D282MKS	2.8	4.12	は
	SV-BKシリーズ	AS-D252MKS	2.5	3.91	は
		AS-D222MKS	2.2	3.93	は
		AS-SV562MBK2	5.6	2.73	は
		AS-SV402MBK2	4.0	3.64	は
		AS-SV282MBK	2.8	4.12	は
	C-BKシリーズ	AS-SV252MBK	2.5	4.17	は
		AS-SV222MBK	2.2	4.49	は
		AS-C562MBK2	5.6	2.62	は
		AS-C402MBK	4.0	3.20	は
	SJシリーズ	AS-C282MBK	2.8	3.64	は
		AS-C252MBK	2.5	3.40	は
		AS-C222MBK	2.2	3.70	は
		AS-S562MJ2	5.6	2.73	は
		AS-S402MJ2	4.0	3.64	は
	DTKシリーズ	AS-S282MJ	2.8	4.44	は
		AS-S252MJ	2.5	4.46	は
		AS-S222MJ	2.2	4.78	ろ
		AS-D632MTK2	6.3	2.74	ろ
		AS-D562MTK2	5.6	2.95	は
		AS-D402MTK	4.0	3.31	は
	ZTシリーズ	AS-D282MTK	2.8	4.12	は
		AS-D252MTK	2.5	3.91	は
AS-D222MTK		2.2	3.93	は	
		AS-ZT402M2	4.0	5.00	い