

商品仕様書

名 称 ; ルームエアコン


種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; A S 4 0 P P E - W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------|
| 項 目 | 仕 様 | | | | | | |
| 名 称 | ル ー ム エ ア コ ン | | | | | | |
| 種 類 | 冷房・暖房兼用 / 分離形 / 壁掛形 (インバータタイプ) | | | | | | |
| 形 名 | 室内 | AS40PPE-W | | | | | |
| | 室外 | AO40PPE | | | | | |
| 能 力 | 冷 房 | 定格 | 4.0 kW | 定格中間 | 1.9 kW | | |
| | 暖 房 | 定格 | 5.6 kW | 定格中間 | 2.7 kW | 低温 | 5.2 kW |
| 電 源 | 単相 100V 50/60 Hz | | | | | | |
| 運 転 特 性 | 始 動 電 流 | 15.3 A | | | | | |
| | 消 費 電 力 | 冷 房 | 定格 | 1.070 kW | 定格中間 | 0.330 kW | |
| | | 暖 房 | 定格 | 1.510 kW | 定格中間 | 0.465 kW | 低温 |
| | 電 流 | 冷房 | 11.0 A | 暖房 | 15.3 A (最大20.0 A) | | |
| | エネルギー消費効率 | 冷房 | 3.74 | 暖房 | 3.71 | 冷暖平均 | 3.73 |
| | 通年エネルギー消費効率 | 4.65 | | | | | |
| | 期間消費電力量 | 冷房 | 425 kWh | 暖房 | 1299 kWh | 合計 | 1724 kWh |
| | 除湿量 (冷房時) | 2.1 l/h | | | | | |
| | 風 量 | 室内 | 送 風 670 m ³ /h | | | | |
| | | 室外 | 送 風 1950 m ³ /h | | | | |
| 騒 音 | 室内 | 冷 房 | 43 dB | 暖 房 | 43 dB | | |
| | 室外 | 冷 房 | 46 dB | 暖 房 | 47 dB | | |
| 冷 凍 装 置 | 圧 縮 機 | 定格出力 | 1.10 kW | | | | |
| | | 始動方式 | _____ | | | | |
| | 熱 交 換 器 | 室内 | スリットフィン式 | 室外 | コルゲートフィン式 | | |
| | 冷 媒 制 御 器 | 電子膨張弁 | | | | | |
| | 冷 媒 | R410A 封入量 1.05 kg | | | | | |
| 送 風 装 置 | 送 風 機 フ ァ ン | 室内 | クロスフローファン | | 室外 | プロペラファン | |
| | 送 風 機 出 力 | 室内 | 24W | | 室外 | 30W | |
| | 電 動 機 | 室内 | 直流無刷子 | | 室外 | 直流無刷子 | |
| 遠 隔 装 置 | ワイヤレス式 | | | | | | |
| 製品外形寸法 H×W×D | 室内機 | 275×790×215 (mm) | | | 室外機 | 578×790×300 (mm) | |
| 製 品 質 量 | 室内 | 8.5 kg | | | 室外 | 40 kg | |
| 電 源 コ ー ド | 長さ | 1.4 m | プラグ形状 | IL形 | 定格 | 125V 20A | |
| 室 内 外 配 線 径 / 数 | VVFケーブル 2.0mm 3芯×1本 | | | | | | |
| 配 管 | 配管径 / 接続方式 | 6.35 mm 9.52 mm / フレア- | | | | | |
| | 配管取り出し方向 | 左、右、下、後、左後 | | | | | |
| | 許容最大長 / 高低差 | 許容最大長 | 15 m | 許容高低差 | 10 m | | |
| ド レ ン ホ ー ス | 室内 | 0.54m (接続ホース内径16mm) | | | 室外 | ドレ排水管付属 (接続ホース内径16mm) | |
| 標準付属品 (本体付属品) | 据付板、リモコン、乾電池 (2個) 取付ネジ、クロステープ、ドレン排水管 空清脱臭フィルタ (2枚) | | | | | | |
| 別 売 品 (オプション) | 据付棧 (AT-F01) 交換用空清脱臭フィルタ (APS-08A) アース棒 (APS-09A) | | | | | | |



外形図及び据付板取付図(室内機)

